ecidir cuáles son los descubrimientos del año no es tarea fácil y, sin embargo la tentación puede resultar irresisti-ble. Aunque sólo el tiempo dirá si se confundieron dinosaurios con begonias, y to-mando como eje los "top ten" de la super-prestigiosa revista *Science*, sigue una lista de siete resultados y hallazgos de primera línea hechos en 1998.

El universo no se detiene

La suerte del universo parece estar echada: expansión eterna y tiempo y tamaño infinitos. Durante los últimos años, los astrónomos fueron cosechando montones de evidencias que sugerían que la masa del universo (en todas sus formas y variedades, desde las más colosales galaxias, hasta los granos de polvo más miserables) es insuficiente como para frenar la ex-pansión iniciada con el Big Bang hace 15 mil millones de años. De este modo, quedaba a un lado la sensacional hipótesis de la gran contracción, o Big Crunch, un proceso exactamente inverso al Big Bang: si la masa del universo superase cierto límite estratégico, llegaría un momento, dentro de decenas (o cientos) de miles de millones de años, en que todo el cosmos comenzaría a frenarse por acción de su misma gravedad. Y a partir de entonces, iniciaría un gradual retroceso que culminaría en una brutal contracción. Lo cierto es que este año no sólo se confirmó que la materia del uni-

La costum bre de los ba enero, ya en 1999, ofrece un menú con cipales científicos de 1998. Desde el universo, cuya expansión parece que se acelera, has-Viagra, sin olvidar secuenciamiento completo del genoma

Del universo a Viagra: un ai

lo, sino que, por si fuera poco, parece que la expansión del universo se acelera. El espectacular anuncio proviene de dos grupos de investigadores internacionales (autodenominados High-Z Supernova Search Te-am y Supernova Cosmology Project) que pusieron la mira en decenas de lejanísimas supernovas (estrellas que estallan al final de sus vidas). Cuando los científicos se pusie-ron a analizar la luminosidad y el espectro de estas fenomenales explosiones cósmicas se dieron cuenta de que había algo que no cerraba muy bien con los parámetros y estimaciones previas referidas a las distancias y velocidades de alejamiento de las más le-janas galaxias, donde se encontraban las supernovas en cuestión. La única forma de so-lucionar el pleito era admitir que los bordes del universo estaban yendo más aprisa de lo que se pensaba. Ante semejante sorpresa, el equipo High-Z Supernova revisó los datos y recurrió a la ayuda del Telescopio Espacial Hubble para estudiar nuevamente la lu-minosidad de las supernovas. Y se llegó a la misma conclusión.

Los resultados de los trabajos de los dos grupos científicos se anunciaron el 18 de febrero de 1998, y desde entonces, se está intentando asimilar el shock. Por ahora, la explicación más a mano parecería ser que el espacio vacío ejerce una suerte de presión, algo que ya había vislumbrado Albert Einstein, con el nombre de "Constante Cosmológica". Sin embargo, a poco de plantear esta posibilidad, Einstein la descartó, y dijo que había sido el mayor error de su carrera científica. Sea como fuere, ahora -y hasta nuevo aviso- parece que Einstein tenía ramasa de los neutrinos, los relojes biológicos y los restos fósiles de un hominido de más de tres millones de años de antigüedad. Por supuesto, son necesarias las habituales excusas por las omisiones, errores de apreciación, y haciendo la salvedad de que algunos de estos resulaños se demos seguros de lo que apa

Geólogos, matemáticos y economistas

El maestro pregunta a los chicos por la profesión de sus padres. Jorgito dice: mi mamá es geóloga, estudia las rocas del Precámbrico y las compara con las del Pleistoceno. Alicia dice: mi papá es matemático y resuelve ecuaciones diferenciales utilizando computadoras. Arturito dice: mi papá es economista y toca el piano en un prostíbulo. Asombrado, el maestro va al día siguiente a la casa de Arturito y pide explicaciones. "Efectivamente, soy economista", le dice el padre, "¿pero cómo quiere que le explique a un chico de diez años lo que verdaderamente hago?".

Enviado por Arturo Sánchez, estudiante de Economía, a futuro@pagina12.com.ar

Peligrosos eslabones de la cadena ecológica

Los invasores

Por Exequiel Teixido

Cualquiera puede recordar alguna que otra película de ciencia ficción en el que nuestro planeta es invadido por alienígenas. El argumento es más o menos simple: terrícolas y una "especie supe-rior" (marcianos, venusinos, ganimedia-nos o lo que fueren) no pueden convivir juntos. No porque no haya lugar, sino porque los recursos, alimentos, agua, energía no alcanzan para todos.

Nadie es profeta en su tierra

Lo curioso es que, si bien este concepto es perfectamente entendido en Hollywood, en la práctica los seres humanos hacen precisamente eso: introducir organismos exóticos en ecosistemas donde ya existían animales y vegetales autóctonos en un delicado equilibrio entre sí y el ambiente. "Los motivos de estas invasiones son varios", explica Juan Carlos Chébez en su libro *Los que se van, especies ar-*gentinas en peligro. "Uno de los princi-pales fue una pretendida mejora en los cotos de caza, ya que muchos cazadores en-tendían que la fauna autóctona no estaba a la altura de la del viejo mundo y debía

enriquecerse con nuevas especies".
Así, sin pasaporte, llegaron de Europa el ciervo colorado, el jabalí y la liebre; lo mismo sucedió con la codorniz norteame ricana y Asia aportó con el faisán, el an-tílope negro, y los ciervos dama y axis. Después de la caza, la pesca: con los



mismos argumentos se introdujeron truchas y salmones en los lago gónicos. Y por intereses de la industria peletera se introdujo al castor canadiense en los bosques de Tierra del Fuego, la rata almizclera y el visón europeo en los bosques cordilleranos.

También las causas sentimentales hicieron su aporte. Muchos inmigrantes. junto con sus esperanzas, trajeron sus plantas y animales. De este modo llega-ron el paraíso, el ligustro y la ligustrina asiáticos junto con el sueño de "hacerse la América'

Estas introducciones revisten un serio problema, porque en su área de origen una especie está contenida por fuerzas natu-rales, tales como predadores o disponibilidad de alimento, por ejemplo, y que no son las mismas o pueden estar ausentes en otro ecosistema", afirma la doctora Ire-ne Wais, coordinadora en ecología y am-biente del Instituto Nacional de Investigación de Ciencias Naturales. "Al intro-ducir una especie en un área donde antes no existía -agrega- sobreviene el peligro de un aumento excesivo de su población"

Un predador ahi, por favor

Así sucedió con el castor, que se mul-tiplicó e invadió el Parque Nacional Ushuaia. Los diques que realiza el sim-pático roedor desvían cursos y arroyos y crean lagunas donde antes no existían. Los bosques que no desaparecen por es-tar sus raíces permanentemente bajo el

agua lo hacen abatidos por los poderosos incisivos del animalito. Contemplar lo que fue un bosque de ñires o lengas talados desde su base es realmente un espec-táculo lamentable. Al no tener enemigos naturales, a la población de castores no la regula nada ni nadie. Los precios de las pieles han caído tanto, que nadie se interesa en cazarlos. Los parques nacionales fueron creados para proteger a la natura-leza de la acción destructiva del hombre, pero no están a salvo de la introducción de especies exóticas. "Esto constituye una aberración ecológica, pues suelen com-petir con las especies nativas, desplazán-dolas hasta llegar a eliminarlas, promodotas nasta fiegar a efininarias, promoviendo desequilibrios ecológicos y alteraciones en el paisaje natural", explica el doctor Jorge Navas, jefe de Ornitología del Museo Argentino de Ciencias Naturales y profesor titular de la Universidad Nacional de la Plata.

En el Parque Nacional el Palmar el pa-raíso desplaza a las palmeras, mientras que a sus plantines los devora el jabalí, Este animal amenaza también la estabili-dad de los ecosistemas de los parques na-cionales Lanín y Nahuel Huapi, porque, cionales Lanín y Nahuel Huapi, porque, además de consumir los cañaverales de colihue y quila y los piñones de pehuén, destruye el suelo por su costumbre de hozar la tierra. Y el ciervo colorado no se queda atrás, porque pisotea y consume los retoños, semillas y corteza de lenga. Además desplazó peligrosamente a los ciervos nativos huemul y pudú (el ciervo más pequeño del mundo), llevándolos casi al exterminio.

Yerba mala nunca muere

Traídos de Norteamérica y Europa, truchas y salmones pro-vocaron la disminución de las especies autóctonas, ya sea porque les roban el alimento o por-que las formas nativas se convirtieron en dieta de las invasoras. Algunas de las especies amenazadas son el puyén, que merece especial atención porque se sospecha que migra has-ta el mar para reproducirse; o la mojarra desnuda, así llamada porque carece totalmente de escamas. Y otra especie autócto-na amenazada es el huillín o lobito de río patagónico, porque las truchas son demasiado grandes para que pueda cazarlas. Una alta proporción de plan-

tas silvestres que pueblan nues-tro país es de origen foráneo. El ligustro la madreselva ahogan las selvas del Refugio Ribera Norte de San Isidro o la Re-serva de Punta Lara, el remanente selvático más austral del mundo. Lo hacen sin contención ni límites, porque sus frutos son un manjar para los pájaros, que siem-bran sus semillas por todos lados. Lo mismo hace la rosa mosqueta en la región andinopatagónica. De nada sirve cortar, quemar o arrancar las plantas. Se dispersa por roedores que comen sus frutos y se multiplica por vástagos subterráneos.

Especies amenazadoras

Estos son sólo algunos ejemplos. La contaminación por especies introducidas es un problema tan grave como la conta-minación industrial. Pero muchas veces esto es posible gracias a que cuenta con apoyo oficial. La introducción del castor fue una iniciativa del antes Ministerio de Guerra. La caza del ciervo colorado no sólo está regulada, sino que el animal cuenta con un monumento en la ciudad de Bariloche. Del mismo modo, existe la fiesta anual con elección de reina y todo de la rosa mosqueta. Y no se pueden pescar truchas en los Parques Nacionales sin comprar un permiso. Es obvio que, para solucionar alguno de

estos problemas pesan tanto los intereses económicos como los ecológicos. Aunque eso signifique permitir que los verdaderos invasores, no los monstruos verdes de la ciencia ficción, ganen la batalla.

Del universo a Viagra...



y que el universo tiene ganas de seguir co-rriendo, cada vez mas rápido, y sin ganas de detenerse Próximamente, Futuro volverá so-

bre este tema

El año de Viagra

En 1998 un buen número de varones que sufrían de impotencia sexual pudo ponerle fin a su tormento. El milagro se materializó en una pfldora azul que llegó al merca-do bajo el nombre de Viagra. Después de que la Food and Drug Administration (FDA), el organismo que regula la comer-cialización de drogas y alimentos en Esta-dos Unidos, le diera el vistó bueno, la pastilla del placer llegó a las farmacias a prin-cipios de este año. Y batió todos los records de ventas en el país del norte.

Viagra se perfila como la solución ideal para la insuficiencia sexual masculina. Su mecanismo de acción se basa, ni más ni menos, que en el descubrimiento por el cual Robert Furchgott, Louis Ignaro y Ferid Murad recibieron este mismo año el Premio No-bel de Fisiología y Medicina. Estos tres investigadores encontraron que el óxido nítrico dilata los vasos sanguíneos, al estimular la producción de una molécula conocida como cGMP. Lo que hace el famoso Viagra es impedir la destrucción del cGMP: una so-la pastilla basta para que 2 de cada 3 varocon disfunción eréctil puedan exhibir una buena erección.

Los ejecutivos de Pfizer, el laboratorio donde se desarrolló la droga, saben que tie-nen en sus manos la gallina de los huevos de oro. Los consultorios médicos están repletos de hombres maduros que ansían re-petir las proezas sexuales de su juventud. Muy pocos se preocupan por los efectos secundarios del fármaco: desmayos, mareos y fuertes dolores de cabeza. Como la droga está contraindicada para cardíacos, cada píldora se cotiza muy alto en el mercado ne-gro -sin receta-. Un negocio tan grande no puede limitarse únicamente al público mas-culino. La gente de Pfizer lo sabe, y ya es-tá haciendo los estudios para ver si el Viagra puede mejorar también la performance sexual femenina.

Un lejano pariente sudafricano

En 1998, los paleoantropólogos también tuvieron una excelente noticia: en Sudáfrica, se encontraron los restos fósiles de un homínido (la familia que inclu-ye a todos los

dos) de 3.6 millones de años. Lo sorprendente del descubrimiento no es tanto su antigüedad -de hecho, en Africa ya se habían encontra-do restos prehumanos algo más antiguossino que el esqueleto está casi completo. Todo un milagro, teniendo en cuenta su edad. Por eso, muchos científicos opinan que éste ha sido el hallazgo paleontológico más importante del siglo. Casi nada. Y teniendo en cuenta el enorme valor que tienen estos restos para aclarar un poco más el camino evolutivo del hombre, no les falta razón.

pri-mates bípe

El fósil fue encontrado por un grupo de investigadores sudafricanos en una mina de piedra caliza (a 15 metros de profundidad) en Sterkfontein, en las afueras de Johannes burgo. Y pertenece a un Australopithecus africanus, un género muy primitivo que surgió en ese continente -la cuna de la humanidad- hace unos 4 millones de años, para desaparecer dos millones de años después, en pleno surgimiento del Homo erectus. Al parecer, aquellos lejanos ancestros eran muy pequeños (el esqueleto apenas supera el metro veinte de estatura), caminaban pasablemente erguidos y eran buenos trepadores de árboles. Se supone que formaban grupos y cazaban pequeños animales, aunque su plato favorito seguían siendo los frutos y ciertas plantas.

Si bien es cierto que el hombre moderno no desciende directamente de los A. Africanus, los paleoantropólogos creen que tanto ellos como nosotros tenemos un antepa-sado en común. El A. Africanus se suma a otros hallazgos bastante recientes (como el de los A. Afarensis y A. Anamensis, algo más antiguos), y ya tiene su lugar en el gran tablero que da cuenta del complejo camino de la humanidad.

La genética de una lombriz

Caenorhabditis elegans es una lombriz que mide apenas un milímetro. En un puña do de tierra se pueden encontrar miles de estos animalitos, que para los genetistas son oro en polvo. Y no es para menos. El C. ele-gans pasará a la historia como el primer animal multicelular del que se obtuvo la secuencia completa de sus genes.

Gracias a las nuevas técnicas de secuen-

ciación del ADN, se podrá conocer en poco tiempo cuál es la información que con-tienen los genes de los distintos seres vivos. En 1997 se terminó de procesar el genoma de una levadura, un organismo formado por una sola



Los invasores

Por Exequiel Toixido

Cualquiera puede recordar alguna que otra película de ciencia ficción en el que nuestro planeta es invadido por alienígenas. El argumento es más o menos simple: terricolas y una "especie superior" (marcianos, venusinos, ganimedianos o lo que fueren) no pueden convivir juntos. No porque no haya lugar, sino por que los recursos, alimentos, agua, enervía no alcanzan para todos.

Nadie es profeta en su tierra

Lo curioso es que, si bien este concep to es perfectamente entendido en Holly-wood, en la práctica los seres humanos hacen precisamente eso: introducir organismos exóticos en ecosistemas donde ya existían animales y vegetales autócton en un delicado equilibrio entre sí y el am-biente. "Los motivos de estas invasiones son varios", explica Juan Carlos Chébez en su libro Los que se van, especies argensinas en peligro. "Uno de los principales fue una pretendida mejora en los cotos de caza, ya que muchos cazadores entendían que la fauna autóctona no estaba a la altura de la del vicio mundo y debía enriquecerse con nuevas especies

Así, sin pasaporte, llegaron de Europa el ciervo colorado, el jabalí y la liebre; lo mismo sucedió con la codorniz norteamericana y Asia aportó con el faisán, el antílope negro, y los ciervos dama y axis. Después de la caza, la pesca: con los

chas y salmones en los lagos andinonata-

gónicos. Y por intereses de la industria

se en los bosques de Tierra del Fuego, la

rata almizclera y el visón europeo en los

También las causas sentimentales hi-

cieron su aporte. Muchos inmigrantes,

junto con sus esperanzas, trajeron sus plantas y animales. De este modo llega-

ron el paraíso, el ligustro y la ligustrina

"Estas introducciones revisten un serio

problema, porque en su área de origen una

especie está contenida por fuerzas natu-

rales, tales como predadores o disponibi-

lidad de alimento, por ejemplo, y que no

son las mismas o pueden estar ausentes-

ne Wais, coordinadora en ecología y am-

biente del Instituto Nacional de Investi-

gación de Ciencias Naturales. "Al intro-

ducir una especie en un área donde antes

no existía -agrega- sobreviene el peligro

Así sucedió con el castor, que se mul-

típlicó e invadió el Parque Nacional

Ushuaia. Los diques que realiza el sim-

pático roedor desvían cursos y arroyos y

crean lagunas donde antes no existían.

Los bosques que no desaparecen por es-

tar sus raices permanentemente bajo el

de un aumento excesivo de su población

Un predador ahi, por favor


otro ecosistema", afirma la doctora lre-

asiáticos junto con el sueño de "hacerse

bosques cordilleranos.

la América'

peletera se introdujo al castor canadien-



Este animal amenaza también la estabili dad de los ecosistemas de los parques nacionales Lanín y Nahuel Huapi, porque, además de consumir los cañaveral colihue y quila y los piñones de pehuén, destruye el suelo por su costumbre de hozar la tierra. Y el ciervo colorado no se queda atrás, porque pisotea y consume los retoños, semillas y corteza de lenga. Además desplazó peligrosamente a los ciervos nativos huemul y pudú (el ciervo más pequeño del mundo), llevándo-

los casi al exterminio Verba mala nunca muere



Traídos de Norteamérica y Europa, truchas y salmones provocamo la disminución de las especies autóctonas, va sea porque les roban el alimento o porque las formas nativas se convirtieron en dieta de las invasoras. Algunas de las especies amenazadas son el puyén, que merece especial atención porque se sospecha que migra hasta el mar para reproducirse; o la mojarra desnuda, así llamada porque carece totalmente de escamas. Y otra especie autóctona amenazada es el huillín o lobito de río patagónico, porque las truchas son demasiado grandes para que pueda cazarlas.

Una alta proporción de plantas silvestres que pueblan nuesy la madreselva ahogan las selvas del Refugio Ribera Norte de San Isidro o la Reserva de Punta Lara, el remanente selvático más austral del mundo. Lo hacen sin contención ni límites, porque sus frutos son un manjar para los pájaros, que siembran sus semillas por todos lados. Lo mismo hace la rosa mosqueta en la región andinopatagónica. De nada sirve cortar, quemar o arrancar las plantas. Se dispersa por rocdores que comen sus frutos y se multiplica por vástagos subterráneos.

Especies amenazadoras

Estos son sólo algunos ejemplos. La contaminación por especies introducidas es un problema tan grave como la contaminación industrial Pero muchas veces esto es posible gracias a que cuenta con apoyo oficial. La introducción del castor fue una iniciativa del antes Ministerio de Guerra. La caza del ciervo colorado no sólo está regulada, sino que el animal cuenta con un monumento en la ciudad de Bariloche. Del mismo modo, existe la fiesta anual con elección de reina y todo de la rosa mosqueta. Y no se pueden pescar truchas en los Parques Nacionales sin comprar un permiso

Es obvio que, para solucionar alguno de estos problemas pesan tanto los intereses eso signifique permitir que los verdade ros invasores, no los monstruos verdes de la ciencia ficción, ganen la batalla.

Del universo a Viagra..

y que el universo tiene ganas de seguir comiendo, cada vez mas rápido, y sin ganas de detenerse. Próximamente. Futuro volverá so-

en Sterkfontein, en las afueras de Johannes-

burgo. Y pertenece a un Australopithecus

africanus, un género muy primitivo que sur-

gió en ese continente -la cuna de la huma-

nidad- hace unos 4 millones de años, para

desaparecer dos millones de años después,

en pleno surgimiento del Homo erectus. Al

parecer, aquellos lejanos ancestros eran muy

pequeños (el esqueleto apenas supera el me-

tro veinte de estatura), caminaban pasable-

mente erguidos y eran buenos trepadores de

árboles. Se supone que formaban grupos y

cazaban pequeños animales, aunque su pla-

to favorito seguían siendo los frutos y cier-

no desciende directamente de los A. Afri-

canus, los paleoantropólogos creen que tan-

to ellos como nosotros tenemos un antepa-

sado en común. El A. Africanus se suma a

otros hallazgos bastante recientes (como el

de los A. Afarensis y A. Anamensis, algo

más antiguos), y ya tiene su lugar en el gran

tablero que da cuenta del complejo camino

Caenorhabditis elegans es una lombriz

que mide apenas un milímetro. En un puña-

do de tierra se pueden encontrar miles de

estos animalitos, que para los genetistas son

oro en polvo. Y no es para menos. El C. ele-

gans pasará a la historia como el primer ani-

mai multicelular del que se obtuvo la se-

Gracias a las nuevas técnicas de secuen-ciación del ADN, se podrá conocer en po-co tiempo cuál es la información que con-

tienen los genes de los distintos seres

cuencia completa de sus genes.

vivos. En 1997 se terminó de pro-

cesar el genoma de una le-

vadura, un organismo

formado por

una sola

Si bien es cierto que el hombre moderno

tas plantas.

de la humanidad.

La genética de una lombriz

hre este tema El año de Viagra

En 1998 un buen número de varones que sufrían de impotencia sexual pudo ponerle fin a su tormento. El milagro se materializó en una píldora azul que llegó al mercado bajo el nombre de Viagra. Después de que la Food and Drug Administration (FDA), el organismo que regula la comercialización de drogas y alimentos en Estados Unidos, le diera el visto bueno, la pastilla del placer llegó a las farmacias a principios de este año. Y batió todos los records de ventas en el país del norte.

Viagra se perfila como la solución ideal para la insuficiencia sexual masculina. Su mecanismo de acción se basa, ni más ni me nos, que en el descubrimiento por el cual Robert Furchgott, Louis Ignaro y Ferid Murad recibieron este mismo año el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. Estos tres investigadores encontraron que el óxido nítrico dilata los vasos sanguíneos, al estimular la producción de una molécula conocida como cGMP. Lo que hace el famoso Viagra es impedir la destrucción del cGMP: una sola pastilla basta para que 2 de cada 3 varo-nes con disfunción eréctil puedan exhibir una buena erección

Los ejecutivos de Pfizer, el laboratorio donde se desarrolló la droga, saben que tienen en sus manos la gallina de los huevos de oro. Los consultorios médicos están repletos de hombres maduros que ansían repetir las proezas sexuales de su juventud. Muy nocos se preocupan por los efectos secundarios del fármaco: desmayos, mareos y fuertes dolores de cabeza. Como la droga está contraindicada para cardíacos, cada pildora se cotiza muy alto en el mercado negro-sin receta-. Un negocio tan grande no puede limitarse únicamente al público masculino. La gente de Pfizer lo sabe, y ya está haciendo los estudios para ver si el Viagra puede mejorar también la performance

Un lejano pariente sudafricano

En 1998, los paleoantropólogos también tuvieron una excelente noticia: en Sudáfrica, se encontraron los restos fósiles de un homínido (la familia que inclu-

nuestras. Y en 1998 este año se secuen ciaron los 20 mil genes del C. elegans. Al comparar el genoma del gusano con el de la levadura, los investigadores esperan enmates bipe-dos) de 3,6 millocontrar alguna pista de cuáles fueron los cambios genéticos que hicieron posible el nes de años. Lo sordesarrollo de la vida multicelular. Pero adeprendente del descubrimiento no es tanto su antigüedad -de más, la lombriz va a permitir identificar cuál es la combinación mínima de genes para hecho, en Africa ya se habían encontrado restos prehumanos algo más antiguos 'fabricar" un animal. Básicamente, les da a sino que el esqueleto está casi completo. Tolos científicos todas las piezas del rompecabezas para que descubran cómo encajan do un milagro, teniendo en cuenta su edad Por eso, muchos científicos opinan que éslas partes. Y aunque por su aspecto parezte ha sido el hallazgo paleontológico más ca difícil de creer, muchos de los genes del C. elegans están presentes también en el importante del siglo. Casi nada. Y teniendo hombre. Para los investigadores éste es un en cuenta el enorme valor que tienen estos gol de media cancha. Van a noder estudiar restos para aclarar un poco más el camino el funcionamiento de los genes responsaevolutivo del hombre, no les falta razón. El fósil fue encontrado por un grupo de bles de un buen número de enfermedades investigadores sudafricanos en una mina de piedra caliza (a 15 metros de profundidad) humanas en un organismo mucho más simple. Y sin duda, será bastante más sencillo analizar los resultados

pero no del tipo bacteriano, sino como las

La masa de los neutrinos

Los físicos (y los astrofísicos) tienen un buen motivo para brindar en estas fiestas: parece que por fin hay buenas pistas que sugieren que los neutrinos (unas partículas suómicas que bañan todo el universo) tienen masa, absolutamente insignificante, pero masa al fin. Los neutrinos se originan a partir de distintos fenómenos cósmicos (como por ejemplo las reacciones que tienen lugar en el corazón de las estrellas) y existen en tres variedades, o "sabores", como les gusta decir a los físicos, aunque los detectores sólo pueden registrar a dos de ellas. encima, de modo indirecto.

Ortodoxamente, los neutrinos no tenían masa y se movían a la velocidad de la luz. Pero durante los últimos años, aparecieron ciertos indicios (débiles, por cierto) en contra. Pero esta vez, el anuncio tiene una base mucho más sólida: el Super-Kamiokande, un gigantesco detector de neutrinos instalado a mil metros de profundidad, debajo de una montaña en el centro de Japón. El bestial aparato es el resultado de la colaboración entre 23 instituciones científicas de Japón y Estados Unidos (encabezadas por el Instituto de Investigación de Rayos Cósmicos de la Univ. de Tokio), y más de un centenar de físicos y astrofísicos de ambos pafses. Y sus componentes fundamentales son tanque de agua hiperpurificada y un complejo sistema de detec ción. La cosa es así: cuando un neutrino llega hasta el tanque de agua. interactúa con ella, y genera partículas cargadas que emiten un breve flash de luz (conocido como radiación Cerenkov). Ese flash luminoso puede ser detectado y analizado por el instrumental científico, lo que revela la energía y dirección del neutrino, pero también, de qué tipo de neutrino se trata (de los dos posibles de detectar, claro). Y lo que se descubrió con el Super-Kamiokande es que muchos neutrinos cambiaban de estado, u "oscilaban" de un tipo de neutrino a otro. Y según los principios de la mecánica cuántica, toda partícula capaz de oscilar necesariamente debe tener masa. Y bien, se hizo el cálculo: un neutrino tendría una diezmillo nésima parte de la masa de un electrón. Si así fuese, y considerando sus increíbles cantidades, estos ínfimos suspiros de materia representarían una buena parte de la misteriosa materia oscura que forma la mayor parte El año del reloj

enorme

Al hombre le llevó cerca de 1600 años construir un reloi que midiera el tiempo de manera medianamente confiable. La naturaleza, en cambio, viene haciéndolo sin problemas desde hace millones de años. Los relojes naturales se presentan en muchas formas v tamaños: los hay con patas, ojos o plumas. Desde una bacteria hasta un elefante. pasando por un jazmín o un oso hormiguero, todos los organismos viven y se mueven al compás de sus cronómetros biológicos.

Hace algunos años, los científicos sólo sabían que los relojes naturales siguen el ritmo que les marca el sol. Ahora, los reloieros moleculares han comenzado a desentrañar cómo funcionan: en 1998, un grupo de investigadores de las Universidad de Nogoya, en Japón, dejó boquiabierta a la comunidad científica al anunciar que el cronómetro de las cianobacterias (unos organismos compuestos por una única célula) trabaja igual que su equivalente en moscas y ma-

Aparentemente, todos los relojes biológicos utilizan el mismo sistema. Un gen produce una proteína, y ésta empieza a acumu-larse. Cuando la molécula alcanza un cierto nivel, se pone en marcha un mecanismo que frena su producción. Así, la concentración de la sustancia oscila a lo largo de las 24 horas que dura el ciclo.

quema universal las proteínas del reloj de las cianobacterias son muy diferentes de las que usan otros organismos. Por esta razón, los investigadores dudan de que todos los cronómetros naturales compartan un ancestro común, y se inclinan por la posibilidad de que este sistema tan eficiente haya surgido al me nos dos veces, en forma independiente, en la historia evolutiva La revelación del año En 1963, los investigadores ingleses Andrew Huxley v Alan Hodgkin recibieron el

de este es-

Premio Nobel de Fisiología y Medicina por sus trabajos sobre la actividad eléctrica de las células nerviosas. Hodgkin v Huxley demostraron que estas células transmiten mensajes eléctricos al regular el pasaje de partículas cargadas eléctricamente a través de sus membranas.


En los años que siguieron a este descunales y poros para explicar el tráfico de mo léculas a través de las membranas celula nal de potasio (K+).

células, y forma un túnel por el que se desplazan las partículas. El tránsito a través de el poro es para uso exclusivo de las partícumoléculas de potasio caben a la perfección munican las células nerviosas.

brimiento trascendental, los electrofisiólogos desarrollaron mil y un modelos de cares. Les llevó décadas, pero en 1998 un grupo de científicos neoyorquinos presentó en sociedad la estructura tridimensional del ca-

El poro de potasio resultó ser una enorme nmteína que atraviesa la membrana de las canal está tan bien organizado que nunca se producen embotellamientos: 100 millones de moléculas cruzan la membrana cada segundo. Pero la eficiencia no termina ahí, porque las de potasio: ¿cómo impedir que las moléculas de sodio se cuelen en el trinel? La respuesta es simple. Las partículas tienen que atravesar un filtro muy angosto en el que las Las de sodio, en cambio, no se sienten energéticamente a gusto en el poro, y se mantienen alejadas. Las proteínas de la membrana son muy difíciles de cristalizar, por lo que para los neurofisiólogos este triunfo tiene un doble sabor. De todas formas, lo más estimu lante del hallazgo es que el canal es una herramienta clave para entender cómo se co-

grupo investigadores de la Universidad Nacional Australiana en Canherra Es. te equipo armó un dispositivo con pequeñas cámaras interconectadas. Algunas eran de color amarillo v estaban ligadas a otras que estaban rociadas con jugo de mango: las abejas que se metían en ellas recibían como "premio" una ración de agua azucarada. De este modo, los científicos buscaban que estos insectos hicieran una asociación entre el color amarillo, el olor del mango y su premio. Después de este entrenamiento, las abejas pasaron a la verdadera prueha: se les mostró una señal amarilla y luego se las colocó ante dos cámaras, una perfumada con mango y la otra con limón Y hueno la mayoría de ellas se fueron derechito a la que olfa a mango. En un principio esto demostraría que las abeias recordaban el color amarillo



Sábado 2 de enero de 1999

NewScientist Si hay un planeta especia-lista en misterios, ese es Marte. Y si bien nstati instatios, esces Matte. A stotei es cierto que su principal atractivo es la posibilidad concreta de que haya aber-gado primitivas formas de vida (que aún pueden estar allí), el planeta rojo tiene todo un arsenal de fascinantes incógnitas: ahora, los científicos se están preguntando qué es lo que ha pasado con las inmensas masas de agua que alguna vez cubrieron buena parte de su árida superficie actual, tal como lo atestiguar distintas evidencias geológicas. Resul-ta que el Mars Global Surveyor ha estado fotografiando y analizando las heladas capas polares de Marte, donde se supone debería haber ido a parar la mayor parte de toda esa agua. Pero para orpresa de todos, la Surveyor de brió que la capa norte de hielo es mucho más delgada de lo que se esperaba en lugar de tener los 5 o 6 kilómetros de espesor que estimaban los expertos, apenas llega a los 3 kilómetros. Y claro, eso implica un volumen de hielo (o agua) muchísimo menor, que rondaría el millón y medio de kilómetros cúbicos. Se estima que hace tres o cuatro mil millones de años, un enorme océano cubria buena parte del hemisferio norte del planeta, probablemente, conteniendo unos 15 o 20 millones de kilómetros cúbicos de agua. La pregunta sale sola: ¿a dónde fue a parar toda esa agua que fal-ta en el norte de Marte? Nadie lo sabe con certeza. Pero, tal vez, la mayor parte de ella puede estar bajo tierra, don-de, a diferencia de la fría superficie, las temperaturas son aptas para la presencia del agua líquida

Datos útiles

¿Donde está el

agua de Marte?

La memoria de las abejas



manos somos capaces de recordar aro-

mas y colores, y relacionarlos con cier-

tas imágenes o momentos: algunos in-

sectos, como las abejas, también pue-

den. La novedad llegó de la mano de un

ingenioso experimento realizado por un

Sábado 2 de enero de 1999

y lo relacionaban con el mango. En otra

de las pruebas se hizo el mecanismo in-

verso: primero se las expuso al olor del

mango, para que luego los insectos eli-

gieran las cámaras amarillas. Esta me-

moria visual y olfativa sería la herra-

mienta clave que utilizan las abejas (y probablemente otros insectos) para en-

contrar comida

lula pero no del tipo bacteriano, sino como las nuestras. Y en 1998 este año se secuen-ciaron los 20 mil genes del C. elegans. Al comparar el genoma del gusano con el de la levadura, los investigadores esperan en-contrar alguna pista de cuáles fueron los cambios genéticos que hicieron posible el desarrollo de la vida multicelular. Pero ade-más, la lombriz va a permitir identificar cuál es la combinación mínima de genes para "fabricar" un animal. Básicamente, les da a los científicos todas las piezas del rompecabezas para que descubran cómo encajan las partes. Y aunque por su aspecto parez-ca difícil de creer, muchos de los genes del C. elegans están presentes también en el hombre. Para los investigadores éste es un gol de media cancha. Van a poder estudiar el funcionamiento de los genes responsa-bles de un buen número de enfermedades humanas en un organismo mucho más simple. Y sin duda, será bastante más sencillo analizar los resultados

La masa de los neutrinos

Los físicos (y los astrofísicos) tienen un buen motivo para brindar en estas fiestas: parece que por fin hay buenas pistas que sugieren que los neutrinos (unas partículas su-batómicas que bañan todo el universo) tienen masa, absolutamente insignificante, pero masa al fin. Los neutrinos se originan a partir de distintos fenómenos cósmicos (como por ejemplo las reacciones que tienen lugar en el corazón de las estrellas) y exis-ten en tres variedades, o "sabores", como les gusta decir a los físicos, aunque los detectores sólo pueden registrar a dos de ellas. Y encima, de modo indirecto.

Ortodoxamente, los neutrinos no tenían se movían a la velocidad de la luz. Pero durante los últimos años, aparecieron ciertos indicios (débiles, por cierto) en contra. Pero esta vez, el anuncio tiene una base mucho más sólida: el Super-Kamiokande, un gigantesco detector de neutrinos instalado a mil metros de profundidad, debajo de una montaña en el centro de Japón. El bes-tial aparato es el resultado de la colaboración entre 23 instituciones científicas de Japón y Estados Unidos (encabezadas por el Instituto de Investigación de Rayos Cósmi-cos de la Univ. de Tokio), y más de un centenar de físicos y astrofísicos de ambos países. Y sus componentes fundamentales son

u n enorme tanque de agua hiperpurificada y un complejo sistema de detección. La cosa es así: cuando un neutrino llega hasta el tanque de agua, interactúa con ella, y genera partículas car-gadas que emiten un breve flash de luz (conocido como radiación Cerenkov). Ese flash luminoso puede ser detectado y analizado por el instrumental científico, lo que revela la energía y dirección del neutrino, pero también, de qué tipo de neutrino se trata (de los dos posibles de detectar, claro). Y lo que se descubrió con el Super-Kamiokande es que muchos neutrinos cambiaban de estado, u 'oscilaban" de un tipo de neutrino a otro. Y según los principios de la mecánica cuánti-ca, toda partícula capaz de oscilar necesa-riamente debe tener masa. Y bien, se hizo el cálculo: un neutrino tendría una diezmillo-nésima parte de la masa de un electrón. Si así fuese, y considerando sus increíbles cantidades, estos ínfimos suspiros de materia representarían una buena parte de la misterioa materia oscura que forma la mayor parte del universo.

El año del reloj

Al hombre le llevó cerca de 1600 años construir un reloj que midiera el tiempo de manera medianamente confiable. La naturaleza, en cambio, viene haciéndolo sin problemas desde hace millones de años. Los relojes naturales se presentan en muchas formas y tamaños: los hay con patas, ojos o plumas. Desde una bacteria hasta un elefante, pasando por un jazmín o un oso hormiguero, todos los organismos viven y se mueven al compás de sus cronómetros biológicos.

Hace algunos años, los científicos sólo sabían que los relojes naturales siguen el ritmo que les marca el sol. Ahora, los relojeros moleculares han comenzado a desentra-ñar cómo funcionan: en 1998, un grupo de investigadores de las Universidad de Nogoya, en Japón, dejó boquiabierta a la comu-nidad científica al anunciar que el cronómetro de las cianobacterias (unos organismos compuestos por una única célula) trabaia igual que su equivalente en moscas y mamíferos

Aparentemente, todos los relojes biológicos utilizan el mismo sistema. Un gen produce una proteína, y ésta empieza a acumu-larse. Cuando la molécula alcanza un cierto

de este esquema universal las proteínas del reloj de las cianobacterias son muy diferentes de las que usan otros organismos. Por esta razón, los investigadores dudan de que todos los cronómetros naturales compartan un ancestro común, y se inclinan por la posibilidad de que este sistema tan eficiente haya surgido al menos dos veces, en forma independiente, en la historia evolutiva

La revelación del año

En 1963, los investigadores ingleses Andrew Huxley y Alan Hodgkin recibieron el Premio Nobel de Fisiología y Medicina por sus trabajos sobre la actividad eléctrica de las células nerviosas. Hodgkin y Huxley de-mostraron que estas células transmiten mensajes eléctricos al regular el pasaje de partículas cargadas eléctricamente a través de sus membranas.

En los años que siguieron a este descubrimiento trascendental, los electrofisiólo-gos desarrollaron mil y un modelos de ca-nales y poros para explicar el tráfico de mo-léculas a través de las membranas celulares. Les llevó décadas, pero en 1998 un grupo de científicos neoyorquinos presentó en sociedad la estructura tridimensional del canal de potasio (K+).

El poro de potasio resultó ser una enorme proteína que atraviesa la membrana de las células, y forma un túnel por el que se des-plazan las partículas. El tránsito a través del canal está tan bien organizado que nunca se producenembotellamientos: 100 millones de moléculas cruzan la membrana cada segundo. Pero la eficiencia no termina ahí, porque el poro es para uso exclusivo de las partículas de potasio: ¿cómo impedir que las molé-culas de sodio se cuelen en el túnel? La res-puesta es simple. Las partículas tienen que pacsa es simple. Las particulas interir que las moléculas de potasio caben a la perfección. Las de sodio, en cambio, no se sienten ener-

Datos útiles


¿Dónde está el agua de Marte?

NewScientist Si hay un planeta especia-lista en misterios, ese es Marte. Y si bien es cierto que su principal atractivo es la posibilidad concreta de que haya alber-gado primitivas formas de vida (que aún pueden estar allí), el planeta rojo tiene todo un arsenal de fascinantes incógni-tas: ahora, los científicos se están preguntando qué es lo que ha pasado con las inmensas masas de agua que alguna vez cubrieron buena parte de su árida superficie actual, tal como lo atestiguan distintas evidencias geológicas. Resul-ta que el Mars Global Surveyor ha es-tado fotografiando y analizando las he-ladas capas polares de Marte, donde se supone debería haber ido a parar la masupone deberia haber ido a parar la ma-yor parte de toda esa agua. Pero para sorpresa de todos, la Surveyor descu-brió que la capa norte de hielo es mu-cho más delgada de lo que se esperaba: en lugar de tener los 5 o 6 kilómetros de espesor que estimaban los expertos, apenas llega a los 3 kilómetros. Y claro, eso implica un volumen de hielo (o agua) muchísimo menor, que rondaría el millón y medio de kilómetros cúbi-Se estima que hace tres o cuatro mil millones de años, un enorme océano cu-bría buena parte del hemisferio norte del planeta, probablemente, conteniendo unos 15 o 20 millones de kilómetros cúbicos de agua. La pregunta sale sola: ¿a dónde fue a parar toda esa agua que fal-ta en el norte de Marte? Nadie lo sabe con certeza. Pero, tal vez, la mayor parte de ella puede estar bajo tierra, don-de, a diferencia de la fría superficie, las temperaturas son aptas para la presen-cia del agua líquida.

La memoria de las abejas



nature Parece que no sólo los humanos somos capaces de recordar aro-mas y colores, y relacionarlos con ciertas imágenes o momentos: algunos insectos, como las abejas, también pue-den. La novedad llegó de la mano de un ingenioso experimento realizado por un grupo investigadores de la Universidad Nacional Australiana, en Canberra. Este equipo armó un dispositivo con pequeñas cámaras interconectadas. Algunas eran de color amarillo y estaban ligadas a otras que estaban rociadas con jugo de mango: las abejas que se metían en ellas recibían como "premio" una ración de agua azucarada. De este modo, los científicos buscaban que estos insectos hicieran una asociación entre el color amarillo, el olor del mango y su premio. Después de este entrenam to, las abejas pasaron a la verdadera prueba: se les mostró una señal amari-Ila y luego se las colocó ante dos cámaras, una perfumada con mango y la otra con limón. Y bueno, la mayoría de ellas se fueron derechito a la que olfa a mango. En un principio esto demostraría que las abejas recordaban el color amarillo y lo relacionaban con el mango. En otra de las pruebas se hizo el mecanismo inverso: primero se las expuso al olor del mango, para que luego los insectos eli-gieran las cámaras amarillas. Esta memoria visual y olfativa sería la herramienta clave que utilizan las abejas (y probablemente otros insectos) para encontrar comida



Ciencia y moda

Por Agustín Biasotti

emo todos los años, las agencias de turismo proponen a los veraneantes una lista de posibles destinos que, comparada con la de la temporada anterior, suele ofrecer poco y nada nuevo para elegir. Tal vez algunas playas hayan pasado de moda, siendo reemplazadas ágilmente por otras no muy distintas ni muy distantes, quizá aquel frecuentado paraíso tropical haya sido barrido por un huracán o aquella diminuta isla de ensueño esté ahora enterrada bajo unos cuantos centímetros de sedimento volcánico. Pero aun así, para el muy viajado hasta una excursión a los fríos páramos polares puede suscitar la frase ¿otra vez sopa?

Afortunadamente, una nueva opción en lo que a turismo se refiere parece estar dando sus primeros pasos en los Estados Unidos; y, si lo de la globalización

no es verso, puede que no tarde mucho en llegar a estas tierras tan pobladas de gente ávida por experimentar cosas nuevas, especialmente si son norteamericanas (y siempre y cuando estén de moda, por supuesto). Es que el tusismo espacial ha dejado de ser un buen argumento para novelas y films de ciencia ficción, y se ha vuelto realidad, cara y para pocos, pero realidad al fin.

2001: una odisea espacial

El 1º de diciembre del 2001, los 6 pasajeros que con bastante anticipación hayan reservado sus asientos a bordo de la nave Space Cruiser, darán por inaugurada una nueva forma de hacer turismo, que bien podría ser encua-



drada dentro del rubro turismo de aventura. El tour que ofrece la sofisticada agencia de viajes Zegrahm-VelaTech, que ha contado con el asesoramiento de los astronautas Edwin Aldrin y Scott Carpenter, es a grandes rasgos el siguiente: la nave Space Cruiser despegará de la mano del elevador espacial Sky Lifter, que la acompañará hasta alcanzar los 15.000 metros de altitud; y luego, recorrerá por sus propios medios otros 100 kilómetros. Una vez allí arriba, comienza el descenso en caída libre, durante el cual los turistas, trajeados rigurosamente de astronautas, podrán experimentar por unos cuantos minutos la magia de la falta de gravedad. Transcurridas 3 horas desde el inicio del paseo, la Space Cruiser regresará a los tripulantes a la

superficie del globo terráqueo.

Si bien un gran número de mortales elegiría sin dudar al espacio como lugar de veraneo, el costo de esta corta aventura es más que escalofriante: 98.000 dólares per cápita. Para quienes no estén tan apurados por echar-le una miradita a la tierra desde fuera o que simplemente no dispongan de tan elevada suma de dinero, mejor es esperar al 2002. Space Adventures, la compañía que promete hacerle la guerra a Zegrahm-VelaTech, tiene a la venta los pasajes para un tour es-pacial de similares características que comenzará a funcionar a partir del 2002, en una nave aún por diseñar y a un precio un poco más accesible: 90.000 dólares. Según la NASA, se prevé que la industria civil aeroespacial norteamericana, orientada al naciente negocio del turismo espacial, generará entre 10.000 y 20.000 millones de dólares anuales

Pero como toda aventura, la espacial también tiene sus riesgos. En los vuelos de la NASA, por ejemplo, el riesgo de desastre trepa a un nada despreciable 1 por ciento. Es por ello que las autoridades en la materia han pedido a las compañías de turismo espacial que sean cautelosas en lo que a regulación de las normas de seguridad se refiere.

Para terminar, no está de más recordar que las probabilidades de ser devorado por un cardumen de cornalitos enfurecidos en cualquiera de las playas de nuestra costa atlántica es mucho menor que la de pasar a formar parte de chatarra espacial que orbita alrededor de la tierra, como resultados de unos de los mencionados tours espaciales. Y, además, no sale tan caro.

LIBROS

Redes

Revista de estudios sociales de la ciencia. Número 12 - volumen 5, 201 págs. Editado por Instituto de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología. Universidad Nacional de Quilmes,



Laprestigiosarevista Redes, publicada por la Universidad Nacional de
Quilmes, a través
del Instituto de Estudios Sociales de
la Ciencia y la Tecmología, llegaconel
número 12 a los cin-

co años de edición ininterrumpida. Redes se ocupa de los problemas sociales en el campo de la ciencia y la tecnología a través de la investigación y la publicación de trabajos de destacados profesionales tanto del país co-

mo del exterior.

En este último número se publica un dossier con el documento "Políticas para el próximo gobierno" elaborado por la asociación inglesa Save British Science Society. Allí se proponen políticas que se ocupan del rol principal del Estado así como de la inversión priada, rescatando el lugar de la ciencia como motor del desarrollo del país. Mario Albornoz, Ricardo Ferraro, Andrés Carrasco y Elva Roulet analizan el documento a la luz de la realidad científico-tecnológica de la Argentina.

Un artículo de Pablo Kreimer pone de manifiesto la incidencia que tienen sobre el ámbito científico las diversas exigencias de publicación de trabajos.

Telematización en América latina, sociedades de información en Europa, libros y toda la actualidad en el ámbito de los estudios sociales de la ciencia.

Mensajes a FUTURO futuro@pagina12.com.ar

Cartas de lectores

Poe, la inteligencia artificial y la robótica

Edgar Allan Poe es muy conocido por sus cuentos de terror y por ser el creador del género policial. Mucho menos conocida es su incursión en el ámbito de la ciencia ficción. Pero ¿quién se lo imagina escribiendo sobre inteligencia artificial y robótica? ¡Y en 1835!

Estamos hablando de El jugador de ajedrez de Maelzel, un ensayo acerca de un remoto antecesor de Deep Blue: una supuesta máquina para jugar ajedrez que se exhibió en ferias y teatros en los siglos XVIII y XIX. En esta obra, Poe habla sobre diversos autómatas muy populares en esos años antes de pasar al autómata, como él lo llama.

El ensayo comienza describiendo unos cuantos autómatas fabricados hacia el siglo XVIII para divertir a príncipes y que no eran más que juguetes mecánicos sumamente complejos: genios que respondían a preguntas preestablecidas (al estilo de nuestros conocidos "Mago Chan" o "Cerebro mágico") o animales mecánicos que comían, bebían y emitían sonidos con gran fidelidad. Dedica también unas líneas a comentár la "Máquina analítica" de Charles Babbage, considerada precursora de las computadoras electrónicas.

Poe señala con exactitud que una máquina capaz de jugar al ajedrez sería algo mucho más notable que un juguete mecánico o una calculadora. Un juguete está "programado" para realizar siempre el mismó movimiento. En una calculadora, fijado el cálculo a realizar, el comportamiento también queda determinado. En cambio, la marcha de un jugador de ajedrez debe modificarse continuamente según cuáles sean las jugadas del adversa-

El Autómata Jugador de Ajedrez, también llamado El Turço, fue fabricado en 1769 por el barón Wolfang von Kempelen, un mecánico húngaro. Fue exhibido en Viena, París, Londres y Nueva York. Poe tuvo oportunidad de verlo en 1835 en una de esas exhibiciones, cuando pertenecía a un hombre de apellido Maelzel, que le dio el nombre al ensayo. A mediados del siglo XIX el autómata fue vendido a un profesor de Filadelfia.

Durante las funciones se exponía, supuestamente, a la vista del público el mecanismo interior del autómata y luego se invitaba a cualquiera de los presentes a jugar una partida. Generalmente ganaba el autómata aunque, dice Poe, fue vencido en una o dos ocasiones.

El objetivo del ensayo es demostrar que el autómata era un fraude. Que funcionaba gracias a un jugador humano escondido en su interior. Son interesantes las reflexiones del autor.

Por ejemplo, uno de los argumentos que aporta Poe es el hecho de que el autómata

tomaba las piezas con su mano izquierda. Esto lo atribuye a que un operador diestro, escondido en el interior de la máquina, tendría que encoger su propio brazo derecho para mover el del autómata, a través de un mecanismo oculto bajo el hombro. Encontraría mucho más cómodo operar el brazo izquierdo.

También llama la atención sobre el movimiento aparatoso y torpe del autómata, que movía su brazo en ángulos rectos y cuyo rostro era clara-

mente metálico y falto de expresividad. Parece que otros muñecos mecánicos hechos por el mismo Von Kempelen imitaban los movimientos humanos con mucha mayor naturalidad. Poe opina que tal artificialidad había sido producida deliberadamente por el constructor para hacer más evidente el carácter mecánico del autómata.

Pero hay un punto donde Poe mete la pata. Para él, una prueba de que el autómata estaba manejado por una persona era el hecho de que algunas veces perdía. Piensa que una máquina así debería ganar siempre. Dice: "...descubierto el principio por el cual una máquina puede jugar una partida de ajedrez, la extensión del mismo principio debe hacerla capaz de ganar todas las partidas [...] Bastará un poco de reflexión para convencer a cualquiera de que no es más difícil, en lo que atañe al principio de las operaciones necesarias, hacer una máquina que gane todas las partidas que hacer una que gane una sola partida."

Aparentemente Poe cree que el autómata debería funcionar a partir de algún principio matemático infalible. Sin embargo, aunque hoy existen máquinas capaces de

jugar lo suficientemente bien como para ganarle a Garry Kasparov, éstas no son infalibles.

Por el contrario, el análisis completo de todas las posibles partidas de ajedrezes impracticable: una computadora tan grande como todo el universo, procesando la información a la velocidad de la luz, tardaría en llevar a cabo tal análisis más que el tiempo transcurrido desde el Big Bang.

De todas maneras, una computadora

puede evaluar las posibilidades de las distintas movidas mucho más rápidamente que un humano. Y debería haber sido evidente que, tarde o temprano, se construiría alguna capaz de vencer aun a los grandes maestros.

En ese sentido, la noticia de que Deep Blue le haya ganado a Kasparov una partida de ajedrez es tan poco interesante como la noticia de que una motocicleta le hubiera ganado a Carl Lewis en los 1500 metros llanos.

Claudio H. Sánchez

